



Norske  
tog

# Type92



## 140

Toppfart  
km/t

## 143/145

Sitteplasser

## 92

Ståplasser  
4 stk pr m<sup>2</sup>



Duewag  
1984 – 1985

Type 92 er et diesel motorvognsett som består av to vogner og traksjon på en av vognene. Togsettene er produsert av Duewag i Tyskland. Totalt ble det produsert og levert 15 togsett i perioden 1984 - 1985. Det ble gjennomført en interiøroppgradering i 2004 - 2006, og teknisk oppgradering i 2009 - 2011.

Togtypen benyttes som lokaltog på Trønderbanen, Meråkerbanen og Rørosbanen.

### Fasiliteter

Sitteplasser standard/2.klasse	136
Ståplasser, antall. Klappseter i bruk	92
Ståplassareal, klappseter ikke i bruk	22,8 m <sup>2</sup>
Klappseter (folde og klapp)	7 (Togsett 92-01 til 92-13), 9 (Togsett 92-15)
Rullestolplasser	1
Sykkelplasser	Ja
Toalett (lukket system)	2 (Togsett 92-01 til 92-13), 1 (Togsett 92-15)
Automat	1
Informasjonssystem	Ja
WIFI	Ja
HVAC for passasjerer	Nei
APC	Nei
Antall etasjer	Single
Førerrom	Ja
Overstyring av nødbrems	Nei
Krenging	Nei

## Ytelse

Maksimal trekraft	100 kN
Motoreffekt	714 kW
Togvarmeeffekt	70,4 kW
Kjøremotstandsfaktor Strahl	2,5 N/kN
Faktor for roterende masse	1,05
Dieseltank	1600 liter

## Tekniske data

Akselfølge	2'Bo'+2'2'
Akslinger m/trekraft	2
Akslinger u/trekraft	6
Maksimal etterhengt vekt	NA
Lengde	49450 mm
Bredde	3200 mm
Høyde	4340 mm
Høyeste tillatte hastighet	140,0 km/t
Høyeste hastighet ved sleping	140,0 km/t
Egenvekt	99,000 t
Bruttovekt (med full last)	110,440 t
Bremset egenvekt	153,000 t
Bremset bruttovekt (med full last - sitteplasser besatt)	171,000 t
Maks aksellast	16,110 t
Trekraftsystem	Diesel
Kraftoverføring	Diesel-elektrisk
Hjuldiameter (nye hjul)	920 mm
Minste kurveradius	90 m
Trykkett	Nei


Antall dører (hver side)	3
Maks døravstand (plattform-lengde)	45500 mm
Samlet dørbredde	2466 mm
Høyde inngangstrinn	655 mm
Laveste stigtrinn	655 mm
Innvendig bredde overgang	788 mm




Type 92

# BS92

Vogn 9251 til 9260 og 9281 til 9283



Vogn 9291



## 74

Sitteplasser

## 46

Ståplasser  
4 stk pr m<sup>2</sup>

## 4

Antall dører  
2 stk på hver side


## Fasiliteter

Sitteplasser standard/2.klasse	68
Ståplasser, antall. Klappseter i bruk	46
Ståplassareal, klappseter ikke i bruk	11,4 m <sup>2</sup>
Klappseter (folde og klapp)	6 (Vogn 9251 til 9260 og 9281 til 9283), 8 stk (Vogn 9291)
Rullestolplasser	1
Toalett (lukket system)	2 stk (Vogn 9251 til 9260 og 9281 til 9283), 1 stk (Vogn 9291)
Informasjonssystem	Nei
WIFI	Ja

## Tekniske data

Antall dører	4
--------------	---

# BM92



**69**

Sitteplasser

**46**

Ståplasser  
4 stk pr m<sup>2</sup>

**2**

Antall dører  
1 stk på hver side

## Fasiliteter

Sitteplasser standard/2.klasse 68

Ståplasser, antall. Klappseter i bruk 46

Ståplassareal, klappseter ikke i bruk 11,4 m<sup>2</sup>

Klappseter (folde og klapp) 1

Rullestolplasser 1

Informasjonssystem Nei

WIFI Ja

## Tekniske data

Antall dører 2