



Norske
tog

Type92



140

Toppfart
km/t

143/145

Sitteplasser

80

Ståplasser
4 stk pr m²



Duewag
1984 – 1985

Type 92 er et diesel motorvognsett som består av to vogner og traksjon på en av vognene. Togsettene er produsert av Duewag i Tyskland. Totalt ble det produsert og levert 15 togsett i perioden 1984 - 1985. Det ble gjennomført en interiøroppgradering i 2004 - 2006, og teknisk oppgradering i 2009 - 2011.

Togtypen benyttes som lokaltog på Trønderbanen, Meråkerbanen og Rørosbanen.

Fasiliteter

Sitteplasser standard/2.klasse	136
Ståplasser, antall. Klappseter i bruk	80
Ståplassareal, klappseter ikke i bruk	22,8 m ²
Klappseter (folde og klapp)	7 (Togsett 92-01 til 92-13), 9 (Togsett 92-15)
Rullestolplasser	1
Sykkelplasser	Ja
Toalett (lukket system)	2 (Togsett 92-01 til 92-13), 1 (Togsett 92-15)
Automat	1
Informasjonssystem	Ja
WIFI	Ja
HVAC for passasjerer	Nei
APC	Nei
Antall etasjer	Single
Førerrom	Ja
Overstyring av nødbrems	Nei
Krenging	Nei

Ytelse

Maksimal trekkraft	100 kN
Motoreffekt	714 kW
Togvarmeeffekt	70,4 kW
Kjøremotstandsfaktor Strahl	2,5 N/kN
Faktor for roterende masse	1,05
Dieseltank	1600 liter

Tekniske data

Aksfølge	2'Bo'+2'2'
Akslinger m/trekkraft	2
Akslinger u/trekkraft	6
Maksimal etterhengt vekt	NA
Lengde	49450 mm
Bredde	3200 mm
Høyde	4340 mm
Høyeste tillatte hastighet	140,0 km/t
Høyeste hastighet ved sleping	140,0 km/t
Egenvekt	99,000 t
Bruttovekt (med full last)	110,440 t
Bremset egenvekt	153,000 t
Bremset bruttovekt (med full last - sitteplasser besatt)	171,000 t
Maks aksellast	16,110 t
Trekkraftsystem	Diesel
Kraftoverføring	Diesel-elektrisk
Hjuldiameter (nye hjul)	920 mm
Minste kurveradius	90 m
Trykkett	Nei


Antall dører (hver side)	3
Maks døravstand (plattform-lengde)	45500 mm
Samlet dørbredde	2466 mm
Høyde inngangstrinn	655 mm
Laveste stigtrinn	655 mm
Innvendig bredde overgang	788 mm




Type 92

BS92

Vogn 9251 til 9260 og 9281 til 9283



Vogn 9291



74

Sitteplasser

44

Ståplasser
4 stk pr m²

4

Antall dører
2 stk på hver side


Fasiliteter

Sitteplasser standard/2.klasse	68
Ståplasser, antall. Klappseter i bruk	44
Ståplassareal, klappseter ikke i bruk	11,4 m ²
Klappseter (folde og klapp)	6 (Vogn 9251 til 9260 og 9281 til 9283), 8 stk (Vogn 9291)
Rullestolplasser	1
Toalett (lukket system)	2 stk (Vogn 9251 til 9260 og 9281 til 9283), 1 stk (Vogn 9291)
Informasjonssystem	Nei
WIFI	Ja

Tekniske data

Antall dører	4
--------------	---

BM92



69

Sitteplasser

36

Ståplasser
4 stk pr m²

2

Antall dører
1 stk på hver side

Fasiliteter

Sitteplasser standard/2.klasse 68

Ståplasser, antall. Klappseter i bruk 36

Ståplassareal, klappseter ikke i bruk 11,4 m²

Klappseter (folde og klapp) 1

Rullestolplasser 1

Informasjonssystem Nei

WIFI Ja

Tekniske data

Antall dører 2